

CERTIFICAAT

Uitgegeven op: 11.02.2025
Geldig tot: onbepaald
Versie: 3



Certificaathouder

BRÜHLER STAHLHANDEL GmbH
Am Volkspark 17
DE-50321 BRUHL
DUITSLAND

Productie-eenheid

BRÜHLER STAHLHANDEL GmbH
Am Wahler Berg 7
DE-41541 DORMAGEN
DUITSLAND



CERTIFICATION THAT BUILDS TRUST

BENOR

BENOR-productcertificaat nr. 500/2507/0607

Dit productcertificaat werd uitgereikt op basis van de bepalingen van het Toepassingsreglement voor de BENOR-certificatie van betonstaal TRA 500 voor de productie van

bewerkt betonstaal

in overeenstemming met de technische voorschriften PTV 306 (2023) en de van toepassing zijnde Belgische norm NBN A 24-301.

Door het uitreiken van het certificaat geeft PROCERTUS aan dat, op basis van een regelmatige externe controle op de industriële zelfcontrole en door middel van controleproeven in een extern laboratorium, er een voldoende mate van vertrouwen bestaat in de maatregelen die de certificaathouder neemt om de overeenstemming met de technische voorschriften en de van toepassing zijnde Belgische normen te waarborgen.

De BENOR-bijlage bij dit certificaat met de gegevens aangaande het gecertificeerde product wordt door PROCERTUS gewaarmerkt. Op basis van het uitreiken en het behoud van dit certificaat verleent PROCERTUS de certificaathouder het recht tot het gebruik van het BENOR-merk. Het bewijs van levering van een product onder het BENOR-merk wordt verstrekt door een passende identificatie op zowel het product als de leveringsbon en, in voorkomend geval, op de verpakking.

Het gebruik van het BENOR-merk ontstaat de certificaathouder niet van zijn verantwoordelijkheden met betrekking tot het geleverde product.

De geldigheid van dit certificaat kan worden nagegaan op <https://extranet-steel.procertus.be> of door de QR-code op dit certificaat te scannen.

Ir C. Ladang
Algemeen Directeur



Het BENOR-merk is een gedeponneerd collectief merk dat eigendom is van het Bureau voor Normalisatie (NBN). De BENOR-certificatie is een vrijwillig systeem dat tot stand komt bij consensus tussen de belanghebbende partijen.

PROCERTUS asbl/zw • Av. Jules Bordetlaan, 11 • 1140 Evere - Brussels • T: +32 2 234 67 60 • info@procertus.be • www.procertus.be
TVA/B/TW: BE 1000.472.054 • RPM Bruxelles/RPR Brussel • IBAN: BE13 7320 3136 8639 • BIC: CREGBEBB

CERTIFICAT

Délivré le : 11.02.2025
Valable jusqu'au : indéterminé
Version : 3



Détenteur du certificat
BRÜHLER STAHLHANDEL GmbH
Am Volkspark 17
DE-50321 BRUHL
ALLEMAGNE

Unité de production
BRÜHLER STAHLHANDEL GmbH
Am Wahler Berg 7
DE-41541 DORMAGEN
ALLEMAGNE



CERTIFICATION THAT BUILDS TRUST

BENOR

Certificat BENOR n° 500/2507/0607

Ce certificat de produit a été délivré sur base des dispositions du Règlement d'application TRA 500 pour la certification BENOR d'aciers pour béton pour la production de

aciers façonnés

en conformité avec les prescriptions techniques PTV 306 (2023) et la norme belge applicable NBN A 24-301.

Par la délivrance de ce certificat, PROCERTUS déclare que, sur base d'un contrôle externe régulier de l'autococontrôle industriel et au moyen d'essais de contrôle dans un laboratoire externe, une confiance suffisante peut être accordée aux mesures prises par le détenteur du certificat pour garantir la conformité avec les prescriptions techniques et les normes belges applicables.

L'annexe à ce certificat BENOR comprenant les données relatives au produit certifié est authentifiée par PROCERTUS. Sur base de la délivrance et du maintien de ce certificat, PROCERTUS octroie au détenteur du certificat le droit d'usage de la marque BENOR. La preuve de la livraison d'un produit sous la marque BENOR est fournie par une identification appropriée tant sur le produit que sur le bon de livraison et, le cas échéant, sur l'emballage.

L'usage de la marque BENOR ne décharge pas le détenteur du certificat de ses responsabilités relatives au produit livré. La validité de ce certificat peut être vérifiée sur <https://extranet-steel.procertus.be> ou en scannant le QR code de ce certificat.

Ir C. Ladang
Directeur Général



La marque BENOR est une marque collective déposée, propriété du Bureau de Normalisation (NBN). La certification BENOR est un système volontaire élaboré sur base d'un consensus entre parties intéressées.

PROCERTUS asbl/zw • Av. Jules Bordetlaan, 11 • 1140 Evere - Brussels • T: +32 2 234 67 60 • info@procertus.be • www.procertus.be
TVA/BTW: BE 1000.472.054 • RPM Bruxelles/RPR Brussel • IBAN: BE13 7320 3136 8639 • BIC: CREGBEBB

CERTIFICATE

Issued on: 11.02.2025
Valid until: undefined
Version: 3



Certificate holder

BRÜHLER STAHLHANDEL GmbH
Am Volkspark 17
DE-50321 BRUHL
GERMANY

Production unit

BRÜHLER STAHLHANDEL GmbH
Am Wahler Berg 7
DE-41541 DORMAGEN
GERMANY



CERTIFICATION THAT BUILDS TRUST

BENOR

BENOR certificate No. 500/2507/0607

This product certificate has been issued on basis of the provisions of the Application regulation for the BENOR certification of concrete reinforcing steel TRA 500 for the production of

processed reinforcing steel

in accordance with PTV 306 (2023) technical requirements and applicable Belgian standard NBN A 24-301.

By issuing this certificate, PROCERTUS declares that, on the basis of a regular external inspection of the industrial autocontrol and by means of audit testing in an external laboratory, sufficient confidence can be given to the measures taken by the holder of the certificate to ensure compliance with the technical requirements and the applicable Belgian standards.

The BENOR annex to this certificate with the data relating to the certified product will be authenticated by PROCERTUS. On the basis of the issuance and the maintenance of the certificate, PROCERTUS grants the holder of the certificate the right to use the BENOR mark. Proof of delivery of a product under the BENOR mark is provided by an appropriate identification on both the product and the delivery documents and, if the case arises, on the packaging.

The use of the BENOR mark does not relieve the certificate holder of any responsibility for the delivered product.

The validity of this certificate can be verified on <https://extranet-steel.procertus.be> or by scanning the QR code on this certificate.

Ir C. Ladang
General Manager



The BENOR mark is a registered collective mark, property of the Bureau of Standardization (NBN). BENOR certification is a voluntary system developed on the basis of consensus among interested parties.

PROCERTUS asbl/zw • Av. Jules Bordetlaan, 11 • 1140 Evere - Brussels • T: +32 2 234 67 60 • info@procertus.be • www.procertus.be
TVA/BTW: BE 1000.472.054 • RPM Bruxelles/RPR Brussel • IBAN: BE13 7320 3136 8639 • BIC: CREGBEBB

Bijlage bij het BENOR productcertificaat nr. 500/2507/0607 uitgereikt op 11.02.2025.

Productie-eenheid:

BRÜHLER STAHLHANDEL GmbH
 Am Wahler Berg 7
 DE-41541 DORMAGEN

Telefoon: +49/21 33 2702 0
 Fax: +32/ 49 21 33 2702 21
 E-mail:

Producten:

Basismateriaal: BENOR staal	Bewerkingen (met d_{min} - d_{max} in mm)		
	A - Knippen en plooien	B - Rechten (*)	C - Gevlochten wapening of wapeningskorven met puntlassen
GEWALST (PTV 302) BE 500 S	8 - 40	-	8 - 40
WARMGEWALST-GEREKT (PTV 302) BE 500 TS	8 - 16	8 - 16	8 - 16
GETROKKEN (PTV 302) BE 500 ES	-	-	-
GETROKKEN (PTV 302) BE 500 RS	-	-	-
GETROKKEN (PTV 303) DE 500 BS	6 - 8	6 - 8	6 - 8
NETTEN of VLAKE PANELEN (PTV 304 of PTV 308) BE 500 S	-		-
NETTEN of VLAKE PANELEN (PTV 304 of PTV 308) BE 500 TS	-		-
NETTEN of VLAKE PANELEN (PTV 304 of PTV 308) BE 500 ES	-		-
NETTEN of VLAKE PANELEN (PTV 304 of PTV 308) BE 500 RS	-		-
NETTEN of VLAKE PANELEN (PTV 304 of PTV 308) DE 500 BS	-		-

(*) Machinaal rechte van op rol geleverde draad

Verkoopkantoor:

BRÜHLER STAHLHANDEL GmbH, Am Volkspark
 17, DE-50321 BRUHL

Annexe au certificat produit BENOR no. 500/2507/0607 délivré le 11.02.2025.
Unité de production:

 BRÜHLER STAHLHANDEL GmbH
 Am Wahler Berg 7
 DE-41541 DORMAGEN

Téléphone: +49/21 33 2702 0

Fax: +32/ 49 21 33 2702 21

E-mail:

Produkten:

Matériau de base: acier BENOR	Façonnage (avec d_{min} - d_{max} en mm)		
	A - Plier et Couper	B - Dresser (*)	C - Armatures assemblées ou cages d'armatures soudées par point
LAMINE (PTV 302) BE 500 S	8 - 40	-	8 - 40
LAMINE-ETIRE (PTV 302) BE 500 TS	8 - 16	8 - 16	8 - 16
TREFILE (PTV 302) BE 500 ES	-	-	-
TREFILE (PTV 302) BE 500 RS	-	-	-
TREFILE (PTV 302) DE 500 BS	6 - 8	6 - 8	6 - 8
TREILLIS OU PANNEAUX PLAN (PTV 304 ou PTV 308) BE 500 S	-		-
TREILLIS OU PANNEAUX PLAN (PTV 304 ou PTV 308) BE 500 TS	-		-
TREILLIS OU PANNEAUX PLAN (PTV 304 ou PTV 308) BE 500 ES	-		-
TREILLIS OU PANNEAUX PLAN (PTV 304 ou PTV 308) BE 500 RS	-		-
TREILLIS OU PANNEAUX PLAN (PTV 304 ou PTV 308) DE 500 BS	-		-
(*) Dressage mécanique du fil livré en bobines			

Organisme de vente:

 BRÜHLER STAHLHANDEL GmbH, Am Volkspark
 17, DE-50321 BRUHL

CERTIFICAAT

Uitgegeven op: 25.07.2024

Geldig tot: onbepaald

Versie: 2



Certificaathouder

BRÜHLER STAHLHANDEL GmbH
Am Volkspark 17
DE-50321 BRUHL
DUITSLAND

Opslagplaatsen/Commerciële zetels

BRÜHLER STAHLHANDEL GmbH
Am Wahler Berg 7
DE-41541 DORMAGEN
DUITSLAND



CERTIFICATION THAT BUILDS TRUST

BENOR

BENOR-productcertificaat nr. 283/2507/0101

Dit productcertificaat werd uitgereikt op basis van de bepalingen van het Toepassingsreglement TRA 283 voor de BENOR-certificatie van het verdelen van

betonstaal

in overeenstemming met de technische voorschriften PTV en de van toepassing zijnde Belgische norm NBN A 24-301.

Door het uitreiken van het certificaat geeft PROCERTUS aan dat, op basis van een regelmatige externe controle op de industriële zelfcontrole en door middel van controleproeven in een extern laboratorium, er een voldoende mate van vertrouwen bestaat in de maatregelen die de certificaathouder neemt om de overeenstemming met de technische voorschriften en de van toepassing zijnde Belgische normen te waarborgen.

Op basis van het uitreiken en het behoud van dit certificaat verleent PROCERTUS de certificaathouder het recht tot het gebruik van het BENOR-merk. Het bewijs van levering van een product onder het BENOR-merk wordt verstrekt door een passende identificatie op zowel het product als de leveringsbon en, in voorkomend geval, op de verpakking.

Het gebruik van het BENOR-merk ontslaat de certificaathouder niet van zijn verantwoordelijkheden met betrekking tot het geleverde product.

De geldigheid van dit certificaat kan worden nagegaan op <https://extranet-steel.procetus.be> of door de QR-code op dit certificaat te scannen.

Ir C. Ladang
Algemeen Directeur



Het BENOR-merk is een gedeponeerde collectief merk dat eigendom is van het Bureau voor Normalisatie (NBN). De BENOR-certificatie is een vrijwillig systeem dat tot stand komt bij consensus tussen de belanghebbende partijen.

PROCERTUS asbl/zw • Av. Jules Bordetlaan, 11 • 1140 Evere - Brussels • T: +32 2 234 67 60 • info@procertus.be • www.procetus.be
TVA/BTW: BE 1000.472.054 • RPM Bruxelles/RRR Brussel • IBAN: BE13 7320 3136 8639 • BIC: CREGBEBB

CERTIFICAT

Délivré le : 25.07.2024
Valable jusqu'au : indéterminé
Version : 2



Détenteur du certificat
BRÜHLER STAHLHANDEL GmbH
Am Volkspark 17
DE-50321 BRUHL
ALLEMAGNE

Entrepôts/Sièges commerciaux
BRÜHLER STAHLHANDEL GmbH
Am Wahler Berg 7
DE-41541 DORMAGEN
ALLEMAGNE



BENOR

Certificat BENOR n° 283/2507/0101

Ce certificat de produit a été délivré sur base des dispositions du Règlement d'application TRA 283 pour la certification BENOR en vue de la distribution de

aciers à béton

en conformité avec les prescriptions techniques PTV et la norme belge applicable NBN A 24-301.

Par la délivrance de ce certificat, PROCERTUS déclare que, sur base d'un contrôle externe régulier de l'autoccontrôle industriel et au moyen d'essais de contrôle dans un laboratoire externe, une confiance suffisante peut être accordée aux mesures prises par le détenteur du certificat pour garantir la conformité avec les prescriptions techniques et les normes belges applicables.

Sur base de la délivrance et du maintien de ce certificat, PROCERTUS octroie au détenteur du certificat le droit d'usage de la marque BENOR. La preuve de la livraison d'un produit sous la marque BENOR est fournie par une identification appropriée tant sur le produit que sur le bon de livraison et, le cas échéant, sur l'emballage.

L'usage de la marque BENOR ne décharge pas le détenteur du certificat de ses responsabilités relatives au produit livré. La validité de ce certificat peut être vérifiée sur <https://extranet-steel.procetus.be> ou en scannant le QR code de ce certificat.

Ir C. Ladang
Directeur Général



La marque BENOR est une marque collective déposée, propriété du Bureau de Normalisation (NBN) La certification BENOR est un système volontaire élaboré sur base d'un consensus entre parties intéressées.

PROCERTUS asbl/vzw • Av. Jules Bordetlaan, 11 • 1140 Evere - Brussels • T: +32 2 234 67 60 • info@procertus.be • www.procetus.be
TVA/BTIV: BE 1000.472.054 • RPM Bruxelles/RPR Brussel • IBAN: BE13 7320 3136 8639 • BIC: CREGBEBB

CERTIFICATE

Issued on: 25.07.2024
Valid until: undefined
Version: 2



Certificate holder

BRÜHLER STAHLHANDEL GmbH
Am Volkspark 17
DE-50321 BRUHL
GERMANY

Warehouses/Commercial seats

BRÜHLER STAHLHANDEL GmbH
Am Wahler Berg 7
DE-41541 DORMAGEN
GERMANY



CERTIFICATION THAT BUILDS TRUST

BENOR

BENOR certificate No. 283/2507/0101

This product certificate has been issued on basis of the provisions of the Application regulation TRA 283 for the BENOR certification of the distribution of

reinforcing steel

in accordance with PTV technical requirements and applicable Belgian standard NBN A 24-301.

By issuing this certificate, PROCERTUS declares that, on the basis of a regular external inspection of the industrial autocontrol and by means of audit testing in an external laboratory, sufficient confidence can be given to the measures taken by the holder of the certificate to ensure compliance with the technical requirements and the applicable Belgian standards.

On the basis of the issuance and the maintenance of the certificate, PROCERTUS grants the holder of the certificate the right to use the BENOR mark. Proof of delivery of a product under the BENOR mark is provided by an appropriate identification on both the product and the delivery documents and, if the case arises, on the packaging.

The use of the BENOR mark does not relieve the certificate holder of any responsibility for the delivered product.

The validity of this certificate can be verified on <https://extranet-steel.procertus.be> or by scanning the QR code on this certificate.

Ir C. Ladang
General Manager



The BENOR mark is a registered collective mark, property of the Bureau of Standardization (NBN). BENOR certification is a voluntary system developed on the basis of consensus among interested parties.

PROCERTUS asbl/vzw • Av. Jules Bordetlaan, 11 • 1140 Evere - Brussels • T: +32 2 234 67 60 • info@procertus.be • www.procertus.be
TVA/BTUV: BE 1000.472.054 • RPM Bruxelles/RPR Brussel • IBAN: BE13 7320 3136 8639 • BIC: CREGBEBB

CERTIFICAAT

Uitgegeven op: 26.08.2026
Geldig tot: onbepaald
Versie: 5



Certificaathouder
BRÜHLER STAHLHANDEL GmbH
Am Volkspark 17
DE-50321 BRÜHL
DUITSLAND

Productie-eenheid
BRÜHLER STAHLHANDEL GmbH -
DORMAGEN
Am Wahler Berg 7
DE-41541 DORMAGEN
DUITSLAND



BENOR

BENOR-productcertificaat nr. 551/2507/0507

Dit productcertificaat werd uitgereikt op basis van de bepalingen van het Toepassingsreglement voor de BENOR-certificatie van betonstaal TRA 551 voor de productie van

mechanische verbindingen

in overeenstemming met de technische voorschriften PTV 309:2025 en de van toepassing zijnde Belgische norm NBN A 24-301.

Door het uitreken van het certificaat geeft PROCERTUS aan dat, op basis van een regelmatige externe controle op de industriële zelfcontrole en door middel van controleproeven in een extern laboratorium, er een voldoende mate van vertrouwen bestaat in de maatregelen die de certificaathouder neemt om de overeenstemming met de technische voorschriften en de van toepassing zijnde Belgische normen te waarborgen.

De BENOR-bijlage bij dit certificaat met de gegevens aangaande het gecertificeerde product wordt door PROCERTUS geaarmerd. Op basis van het uitreken en het behoud van dit certificaat verleent PROCERTUS de certificaathouder het recht tot het gebruik van het BENOR-merk. Het bewijs van levering van een product onder het BENOR-merk wordt verstrekt door een passende identificatie op zowel het product als de leveringsbon en, in voorkomend geval, op de verpakking.

Het gebruik van het BENOR-merk ontstaat de certificaathouder niet van zijn verantwoordelijkheden met betrekking tot het geleverde product.

De geldigheid van dit certificaat kan worden nagegaan op <https://extranet-steel.procertus.be> of door de QR-code op dit certificaat te scannen.

Ir C. Ladang
Algemeen Directeur



Het BENOR-merk is een gedeponeerd collectief merk dat eigendom is van het Bureau voor Normalisatie (NBN). De BENOR-certificatie is een vrijwillig systeem dat tot stand komt bij consensus tussen de belanghebbende partijen.

PROCERTUS asbl/vzw • Av. Jules Bordetlaan, 11 • 1140 Evere - Brussels • T: +32 2 234 67 60 • info@procertus.be • www.procertus.be
TVA/BTW: BE 1000.472.054 • RPM Bruxelles/RPR Brussel • IBAN: BE 73 20 3136 8639 • BIC: CREGBEBB

CERTIFICAT

Délivré le : 26.08.2026
Valable jusqu'au : indéterminé
Version : 5



Détenteur du certificat
BRÜHLER STAHLHANDEL GmbH
Am Volkspark 17
DE-50321 BRÜHL
ALLEMAGNE

Unité de production
BRÜHLER STAHLHANDEL GmbH -
DORMAGEN
Am Wahler Berg 7
DE-41541 DORMAGEN
ALLEMAGNE



BENOR

Certificat BENOR n° 551/2507/0507

Ce certificat de produit a été délivré sur base des dispositions du Règlement d'application TRA 551 pour la certification BENOR d'aciers pour béton pour la production de

assemblages mécaniques

en conformité avec les prescriptions techniques PTV 309:2025 et la norme belge applicable NBN A 24-301.

Par la délivrance de ce certificat, PROCERTUS déclare que, sur base d'un contrôle externe régulier de l'autocontrôle industriel et au moyen d'essais de contrôle dans un laboratoire externe, une confiance suffisante peut être accordée aux mesures prises par le détenteur du certificat pour garantir la conformité avec les prescriptions techniques et les normes belges applicables.

L'annexe à ce certificat BENOR comprenant les données relatives au produit certifié est authentifiée par PROCERTUS. Sur base de la délivrance et du maintien de ce certificat, PROCERTUS octroie au détenteur du certificat le droit d'usage de la marque BENOR. La preuve de la livraison d'un produit sous la marque BENOR est fournie par une identification appropriée tant sur le produit que sur le bon de livraison et, le cas échéant, sur l'emballage.

L'usage de la marque BENOR ne décharge pas le détenteur du certificat de ses responsabilités relatives au produit livré.

La validité de ce certificat peut être vérifiée sur <https://extranet.steel.procertus.be> ou en scannant le QR code de ce certificat.

Ir C. Ladang
Directeur Général



La marque BENOR est une marque collective déposée, propriété du Bureau de Normalisation (NBN). La certification BENOR est un système volontaire élaboré sur base d'un consensus entre parties intéressées.

PROCERTUS asbl/vzw • Av. Jules Bordetlaan, 11 • 1140 Evere - Brussels • T: +32 2 234 67 60 • info@procertus.be • www.procertus.be
TVA/BTW: BE 1000.472.054 • RPM Bruxelles/RPR Brussel • IBAN: BE13 7320 3136 8639 • BIC: CREGBEBB

CERTIFICATE

Issued on: 26.08.2026
Valid until: undefined
Version: 5



Certificate holder

BRÜHLER STAHLHANDEL GmbH
Am Volkspark 17
DE-50321 BRÜHL
GERMANY

Production unit

BRÜHLER STAHLHANDEL GmbH -
DORMAGEN
Am Wahler Berg 7
DE-41541 DORMAGEN
GERMANY



BENOR

BENOR certificate No. 551/2507/0507

This product certificate has been issued on basis of the provisions of the Application regulation for the BENOR certification of concrete reinforcing steel TRA 551 for the production of

mechanical connections

in accordance with PTV 309:2025 technical requirements and applicable Belgian standard NBN A 24-301.

By issuing this certificate, PROCERTUS declares that, on the basis of a regular external inspection of the industrial autocontrol and by means of audit testing in an external laboratory, sufficient confidence can be given to the measures taken by the holder of the certificate to ensure compliance with the technical requirements and the applicable Belgian standards.

The BENOR annex to this certificate with the data relating to the certified product will be authenticated by PROCERTUS. On the basis of the issuance and the maintenance of the certificate, PROCERTUS grants the holder of the certificate the right to use the BENOR mark. Proof of delivery of a product under the BENOR mark is provided by an appropriate identification on both the product and the delivery documents and, if the case arises, on the packaging.

The use of the BENOR mark does not relieve the certificate holder of any responsibility for the delivered product.

The validity of this certificate can be verified on <https://extranet-steel.procertus.be> or by scanning the QR code on this certificate.

Ir C. Ladang
General Manager





The BENOR mark is a registered collective mark, property of the Bureau of Standardization (NBN). BENOR certification is a voluntary system developed on the basis of consensus among interested parties.

PROCERTUS asbl/vzw • Av. Jules Bordetlaan, 11 • 1140 Evere - Brussels • T: +32 2 234 67 60 • info@procertus.be • www.procertus.be
TVA/BTW: BE 1000.472.054 • RPM Bruxelles/RPR Brussel • IBAN: BE13 7320 3136 8639 • BIC: CREGBEBB

Bijlage bij het BENOR productcertificaat nr. 551/2507/0507 uitgereikt op 26.08.2026.
Productie-eenheid:

 BRÜHLER STAHLHANDEL GmbH - DORMAGEN
 Am Wahler Berg 7
 DE-41541 DORMAGEN

 Telefoon: +49/21 33 2702-0
 Fax: +49 21 33 2702-21
 E-mail:

Producten:
**Mechanische (schroef)verbindingen A
12N**
BE500S Categorie F3 d : 16-20-25-28-32mm
BE500S Categorie F2 d : 12 101 MPa
BE500S Categorie F2 d : 40 64 Mpa


Typenbezeichnung, eingepreßt

Bestellnummer	Betonstahl mm	BD mm	BG mm	L mm	ØW mm	kg
EL10A12N	10	18	12,9	48,9	17*	0,07
EL12A12N	12	19	11,8	49,8	17*	0,06
EL14A12N	14	21	13,5	55,5	22*	0,13
EL16A12N	16	24	13,2	61,2	22*	0,13
EL20A12N	20	35	16,7	88,7	27*	0,27
EL25A12N	25	40	18,5	96,5	33	0,44
EL28A12N	28	42	18,9	100,9	40	0,81
EL32A12N	32	45	17,5	107,5	45	0,78
EL40A12N	40	57	17,3	131,3	55	1,40

* Sechseck

Annexe au certificat produit BENOR no. 551/2507/0507 délivré le 11.02.2025.



Unité de production:

BRÜHLER STAHLHANDEL GmbH
Am Volkspark 17
DE-50321 BRÜHL

Téléphone: +49/21 33 2702-0
Fax: +32/ 49 21 33 2702-21
E-mail:

Produits:

Assemblages mécaniques filetés A 12N
BE500S Catégorie F3 d : 16-20-25-28-32mm
BE500S Catégorie F2 d : 12 101 MPa
BE500S Catégorie F2 d : 40 64 MPa



Typenbase crning, original:

Bestel- nummer	Betonstah mm	BD mm	BG mm	L mm	GW mm	kg
EL10A12N	10	18	12,9	48,9	17"	0,07
EL12A12N	12	19	11,8	49,8	17"	0,06
EL14A12N	14	21	13,5	55,5	22"	0,13
EL*6A12N	16	24	13,2	61,2	22"	0,13
EL20A12N	20	35	16,7	85,7	27"	0,27
EL25A12N	25	40	16,5	96,5	35	0,44
EL28A12N	28	42	16,9	100,9	40	0,61
EL32A12N	32	45	17,5	107,5	45	0,79
EL40A12N	40	57	17,3	131,3	55	1,40

* Sechseck

Organisme de vente:

BRÜHLER STAHLHANDEL GmbH, Am Volkspark
17, DE-50321 BRÜHL

**Mechanische (schroef)verbindingen
(staven met zelfde diameter) PPT MF PST
al dan niet met "lock nut"**

BE500S Categorie F2(72) d : 16-20 mm


BE500S Categorie F3 d : 25-28-32 mm

BE500S Categorie F1 d : 40-50 mm

**Mechanische (schroef)verbindingen
(staven met verschillende diameter) PPT
MF PT**

BE500S Categorie F3 d : 50 op 32 mm

BE500S Categorie F1 d : 50 op 40 mm



Article number Standard coupler	Coupler type	Reinforcing steel Ø d [mm]	Coupler		Screw-in depth L _s [mm]	Thread dimensions [mm]
			Ø D [mm]	L [mm]		
10.002	PPT MF PST 16	16	25	36	18	M 18,5 x 2,0
10.004	PPT MF PST 20	20	32	44	22	M 22,5 x 2,0
10.006	PPT MF PST 25	25	38	56	28	M 28,5 x 2,0
10.007	PPT MF PST 28	28	42	62	31	M 31,5 x 2,0
10.009	PPT MF PST 32	32	48	70	35	M 35,5 x 2,0
10.012	PPT MF PST 40	40	60,5	86	43	M 43,5 x 2,0
10.013	PPT MF PST 50	50	74	108	54	M 54,0 x 2,0

Article number Standard coupler	Article number Lock nut	Coupler type	Reinforcing steel Ø d [mm]	Coupler		Thread length min LL [mm]	Length of lock nut LL [mm]	Thread dimensions [mm]
				Ø D [mm]	L [mm]			

10.002	100.025	PPT MF PST 16	16	25	36	45	9	M 18,5 x 2,0
10.004	100.045	PPT MF PST 20	20	32	44	53	9	M 22,5 x 2,0
10.006	100.065	PPT MF PST 25	25	38	56	69	13	M 28,5 x 2,0
10.007	100.075	PPT MF PST 28	28	42	62	75	13	M 31,5 x 2,0
10.009	100.095	PPT MF PST 32	32	48	70	83	13	M 35,5 x 2,0
10.012	100.125	PPT MF PST 40	40	60,5	86	99	13	M 43,5 x 2,0
10.013	100.130	PPT MF PST 50	50	74	108	126	18	M 54,0 x 2,0

Article number Transition coupler	Coupler type	Reinforcing steel		Coupler		Screw-in depth		Thread dimensions	
		ØB d [mm]	ØS d [mm]	Ø D [mm]	L [mm]	LB [mm]	LS [mm]	[mm]	[mm]

20.020	PPT MF PT 50_32	50	32	72	94	54	35	M54,0 x 3,5	M 35,5 x 3,0
20.021	PPT MF PT 50_40	50	40	72	102	54	43	M54,0 x 3,5	M 43,5 x 3,0

**Mechanische (schroef)verbindingen
 (conische/paralele schroefdraad) PPT CP
 (staven met zelfde diameter)**

BE500S Categorie B d: 25-50 mm

BE500S Categorie F3 d: 25, 32 mm


BE500S Categorie F1 d: 40, 50 mm

(staven met verschillende diameter)

BE500S Categorie B d: 32/25 mm

BE500S Categorie F3 d: 50/32 mm

BE500S Categorie F1 d: 50/40 mm



coupler										
side 1/ side 2	Item	Rebar ø	A ø [mm]	D [mm]	F [mm]	F _{min} [mm]	L [mm]	M Metric thread	Torque [N/m]	
50/50	PPT CP 50/50	50	75	66	135	54	210	M54x3,5	350	
40/40	PPT CP 40/40	40	60	60	118	43	187	M43,5 x 3,0	350	
32/32	PPT CP 32/32	32	50	48	98	35	155	M35,5 x 3,0	300	
25/25	PPT CP 25/25	25	40	38	81	28	127	M28,5 x 3,0	270	
50/40	PPT CP 50/40	50>40	70	66	124	43	199	M43,5 x 3,5	350	
50/32	PPT CP 50/32	50>32	70	66	116	35	191	M35,5 x 3,5	350	
40/32	PPT CP 40/32	40>32	57	60	110	35	179	M35,5 x 3,0	350	
32/25	PPT CP 32/25	32>25	45	48	91	28	148	M28,5 x 3,0	300	


**Mechanische (schroef)verbindingen
(conische schroefdraad) PPT CC
(staven met dezelfde diameter)**

BE500S Categorie B d: 12-50 mm

BE500S Categorie F2(101) d: 12 mm

BE500S Categorie F3 d: 25 mm

BE500S Categorie F1 d: 50 mm



coupler					
Item	Rebar ø	A ø [mm]	D [mm]	L [mm]	Torque [N/m]
PPT CC 50	50	70	66	142	350
PPT CC 40	40	57	60	125	350
PPT CC 32	32	45	48	105	300
PPT CC 25	25	37	38	84	270
PPT CC 20	20	29	33	73	180
PPT CC 16	16	24	28	61	120
PPT CC 12	12	17	22	53	40

Verkoopkantoor:

BRÜHLER STAHLHANDEL GmbH, Am Volkspark
17, DE-50321 BRÜHL



Annexe au certificat produit BENOR no. 551/2507/0507 délivré le 26.08.2026.
Unité de production:

 BRÜHLER STAHLHANDEL GmbH - DORMAGEN
 Am Wahler Berg 7
 DE-41541 DORMAGEN

Téléphone: +49/21 33 2702-0

Fax: +49 21 33 2702-21


E-mail:

Produits:
Assemblages mécaniques filetés A 12N
BE500S Catégorie F3 d : 16-20-25-28-32mm
BE500S Catégorie F2 d : 12 101 MPa
BE500S Catégorie F2 d : 40 64 MPa


Typenbezeichnung, eingepreßt:

Bestellnummer	Betonstahl mm	BD mm	BG mm	L mm	ØW mm	kg
EL10A12N	10	18	12,9	48,9	17*	0,07
EL12A12N	12	19	11,8	49,8	17*	0,06
EL14A12N	14	21	13,5	55,5	22*	0,13
EL16A12N	16	24	13,2	61,2	22*	0,13
EL20A12N	20	35	16,7	86,7	27*	0,27
EL25A12N	25	40	18,5	96,5	33	0,44
EL28A12N	28	42	18,9	100,9	40	0,61
EL32A12N	32	45	17,5	107,5	45	0,79
EL40A12N	40	57	17,3	131,3	55	1,40

* Sechseck

Assemblages mécaniques filetés (barres de même diamètre) PPT MF PST avec ou sans "lock nut"
BE500S Catégorie F2(72) d : 16-20 mm
BE500S Catégorie F3 d : 25-28-32 mm
BE500S Catégorie F1 d : 40-50 mm
Assemblages mécaniques filetés (barres de diamètre différent) PPT MF PT
BE500S Catégorie F3 d : 50 sur 32 mm
BE500S Catégorie F1 d : 50 sur 40 mm


Article number Standard coupler	Coupler type	Reinforcing steel Ø d [mm]	Coupler		Screw-in depth L _s [mm]	Thread dimensions [mm]
			Ø D [mm]	L [mm]		
10.002	PPT MF PST 16	16	25	36	18	M 18,5 x 2,0
10.004	PPT MF PST 20	20	32	44	22	M 22,5 x 2,0
10.006	PPT MF PST 25	25	38	56	28	M 28,5 x 2,0
10.007	PPT MF PST 28	28	42	62	31	M 31,5 x 2,0
10.009	PPT MF PST 32	32	48	70	35	M 35,5 x 2,0
10.012	PPT MF PST 40	40	60,5	86	43	M 43,5 x 2,0
10.013	PPT MF PST 50	50	74	108	54	M 54,0 x 2,0

Article number Standard coupler	Article number Lock nut	Coupler type	Reinforcing steel Ø d [mm]	Coupler		Thread length min LL [mm]	Length of lock nut LL [mm]	Thread dimensions [mm]
				Ø D [mm]	L [mm]			

10.002	100.025	PPT MF PST 16	16	25	36	45	9	M 18,5 x 2,0
10.004	100.045	PPT MF PST 20	20	32	44	53	9	M 22,5 x 2,0
10.006	100.065	PPT MF PST 25	25	38	56	69	13	M 28,5 x 2,0
10.007	100.075	PPT MF PST 28	28	42	62	75	13	M 31,5 x 2,0
10.009	100.095	PPT MF PST 32	32	48	70	83	13	M 35,5 x 2,0
10.012	100.125	PPT MF PST 40	40	60,5	86	99	13	M 43,5 x 2,0
10.013	100.130	PPT MF PST 50	50	74	108	126	18	M 54,0 x 2,0

Article number Transition coupler	Coupler type	Reinforcing steel		Coupler		Screw-in depth		Thread dimensions	
		ØB d [mm]	ØS d [mm]	Ø D [mm]	L [mm]	LB [mm]	LS [mm]	[mm]	[mm]

20.020	PPT MF PT 50_32	50	32	72	94	54	35	M54,0 x 3,5	M 35,5 x 3,0
20.021	PPT MF PT 50_40	50	40	72	102	54	43	M54,0 x 3,5	M 43,5 x 3,0

Assemblages mécaniques filetés (filetage conique/parallèle) PPT CP (barres de même diamètre)

BE500S Catégorie B d : 25-50 mm

BE500S Catégorie F3 d : 25, 32 mm


BE500S Catégorie F1 d : 40, 50 mm

(barres de diamètres différents)

BE500S Catégorie B d : 32/25 mm

BE500S Catégorie F3 d : 50/32 mm


BE500S Catégorie F1 d : 50/40 mm



coupler										
side 1/ side 2	Item	Rebar ø	A ø (mm)	D (mm)	F (mm)	F _{min} (mm)	L (mm)	M Metric thread	Torque (N/m)	
50/50	PPT CP 50/50	50	75	66	135	54	210	M54x3,5	350	
40/40	PPT CP 40/40	40	60	60	118	43	187	M43,5 x 3,0	350	
32/32	PPT CP 32/32	32	50	48	98	35	155	M35,5 x 3,0	300	
25/25	PPT CP 25/25	25	40	38	81	28	127	M28,5 x 3,0	270	
50/40	PPT CP 50/40	50>40	70	66	124	43	199	M43,5 x 3,5	350	
50/32	PPT CP 50/32	50>32	70	66	116	35	191	M35,5 x 3,5	350	
40/32	PPT CP 40/32	40>32	57	60	110	35	179	M35,5 x 3,0	350	
32/25	PPT CP 32/25	32>25	45	48	91	28	148	M28,5 x 3,0	300	

**Assemblages mécaniques filetés (filetage
conique) PPT CC**

(barres de même diamètre)

BE500S Catégorie B d : 12-50 mm
BE500S Catégorie F2(101) d : 12 mm
BE500S Catégorie F3 d : 25 mm
BE500S Catégorie F1 d : 50 mm


coupler					
Item	Rebar ø	A ø [mm]	D [mm]	L [mm]	Torque [N/m]
PPT CC 50	50	70	66	142	350
PPT CC 40	40	57	60	125	350
PPT CC 32	32	45	48	105	300
PPT CC 25	25	37	38	84	270
PPT CC 20	20	29	33	73	180
PPT CC 16	16	24	28	61	120
PPT CC 12	12	17	22	53	40

Organisme de vente:

 BRÜHLER STAHLHANDEL GmbH, Am Volkspark
 17, DE-50321 BRÜHL

Annex to the BENOR product certificate nr. 551/2507/0507 delivered on 26.08.2026.

Production unit:



BRÜHLER STAHLHANDEL GmbH - DORMAGEN
 Am Wahler Berg 7
 DE-41541 DORMAGEN

Phone: +49/21 33 2702-0
 Fax: +49 21 33 2702-21
 E-mail:

Products:

Mechanical threaded connections A 12N
BE500S Category F3 d : 16-20-25-28-32mm

BE500S Category F2 d : 12 101 MPa
BE500S Category F2 d : 40 64 MPa



Typenbezeichnung, eingepreßt

Bestellnummer	Betonstahl mm	BD mm	BG mm	L mm	ØW mm	kg
EL10A12N	10	18	12.9	48.9	17*	0.07
EL12A12N	12	19	11.8	49.8	17*	0.06
EL14A12N	14	21	13.5	55.5	22*	0.13
EL16A12N	16	24	13.2	61.2	22*	0.13
EL20A12N	20	35	16.7	86.7	27*	0.27
EL25A12N	25	40	16.5	96.5	33	0.44
EL28A12N	28	42	16.9	100.9	40	0.61
EL32A12N	32	45	17.5	107.5	45	0.79
EL40A12N	40	57	17.3	131.3	55	1.40

* Sechseck

Mechanical threaded connections (bars with equal diameter) PPT MF PST with our without "lock nut"

BE500S Category F2(72) d : 16-20 mm


BE500S Category F3 d : 25-28-32 mm

BE500S Category F1 d : 40-50 mm

Mechanical threaded connections (bars with different diameter) PPT MF PT

BE500S Category F3 d : 50 on 32 mm

BE500S Category F1 d : 50 on 40 mm



Article number Standard coupler	Coupler type	Reinforcing steel Ø d [mm]	Coupler		Screw-in depth L _s [mm]	Thread dimensions [mm]
			Ø D [mm]	L [mm]		
10.002	PPT MF PST 16	16	25	36	18	M 18,5 x 2,0
10.004	PPT MF PST 20	20	32	44	22	M 22,5 x 2,0
10.006	PPT MF PST 25	25	38	56	28	M 28,5 x 2,0
10.007	PPT MF PST 28	28	42	62	31	M 31,5 x 2,0
10.009	PPT MF PST 32	32	48	70	35	M 35,5 x 2,0
10.012	PPT MF PST 40	40	60,5	86	43	M 43,5 x 2,0
10.013	PPT MF PST 50	50	74	108	54	M 54,0 x 2,0

Article number Standard coupler	Article number Lock nut	Coupler type	Reinforcing steel Ø d [mm]	Coupler		Thread length min L _L [mm]	Length of lock nut L _N [mm]	Thread dimensions [mm]
				Ø D [mm]	L [mm]			

10.002	100.025	PPT MF PST 16	16	25	36	45	9	M 18,5 x 2,0
10.004	100.045	PPT MF PST 20	20	32	44	53	9	M 22,5 x 2,0
10.006	100.065	PPT MF PST 25	25	38	56	69	13	M 28,5 x 2,0
10.007	100.075	PPT MF PST 28	28	42	62	75	13	M 31,5 x 2,0
10.009	100.095	PPT MF PST 32	32	48	70	83	13	M 35,5 x 2,0
10.012	100.125	PPT MF PST 40	40	60,5	86	99	13	M 43,5 x 2,0
10.013	100.130	PPT MF PST 50	50	74	108	126	18	M 54,0 x 2,0

Article number Transition coupler	Coupler type	Reinforcing steel		Coupler		Screw-in depth		Thread dimensions	
		ØB d [mm]	ØS d [mm]	Ø D [mm]	L [mm]	LB [mm]	LS [mm]	[mm]	[mm]

20.020	PPT MF PT 50_32	50	32	72	94	54	35	M54,0 x 3,5	M 35,5 x 3,0
20.021	PPT MF PT 50_40	50	40	72	102	54	43	M54,0 x 3,5	M 43,5 x 3,0

**Mechanical threaded connections
(tapered/parallel thread) PPT CP
(bars of the same diameter)**

BE500S Category B d: 25-50 mm

BE500S Category F3 d: 25, 32 mm


BE500S Category F1 d: 40, 50 mm

(bars of different diameters)


BE500S Category B d: 32/25 mm

BE500S Category F3 d: 50/32 mm

BE500S Category F1 d: 50/40 mm



coupler									
side 1/ side 2	Item	Rebar ø	A ø [mm]	D [mm]	F [mm]	F _{min} [mm]	L [mm]	M Metric thread	Torque [N/m]
50/50	PPT CP 50/50	50	75	66	135	54	210	M54x3,5	350
40/40	PPT CP 40/40	40	60	60	118	43	187	M43,5 x 3,0	350
32/32	PPT CP 32/32	32	50	48	98	35	155	M35,5 x 3,0	300
25/25	PPT CP 25/25	25	40	38	81	28	127	M28,5 x 3,0	270
50/40	PPT CP 50/40	50x40	70	66	124	43	199	M43,5 x 3,5	350
50/32	PPT CP 50/32	50x32	70	66	116	35	191	M35,5 x 3,5	350
40/32	PPT CP 40/32	40x32	57	60	110	35	179	M35,5 x 3,0	350
32/25	PPT CP 32/25	32x25	45	48	91	28	148	M28,5 x 3,0	300

Mechanical threaded connections (tapered thread) PPT CC
(bars of the same diameter)
BE500S Category B d: 12-50 mm
BE500S Category F2(101) d: 12 mm
BE500S Category F3 d: 25 mm
BE500S Category F1 d: 50 mm


coupler					
Item	Rebar ø	A ø [mm]	D [mm]	L [mm]	Torque [N/m]
PPT CC 50	50	70	66	142	350
PPT CC 40	40	57	60	125	350
PPT CC 32	32	45	48	105	300
PPT CC 25	25	37	38	84	270
PPT CC 20	20	29	33	73	180
PPT CC 16	16	24	28	61	120
PPT CC 12	12	17	22	53	40

Sales office:

 BRÜHLER STAHLHANDEL GmbH, Am Volkspark
 17, DE-50321 BRÜHL